



Обратные клапаны серии CVL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85


Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: hylok.pro-solution.ru | эл. почта: hky@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Серия CVL

Подъемные обратные клапаны на высокие температуры





Особенности

- Диапазон давления до 413 бар при 21 °С
- Диапазон температур от -53°С до 482°С
- Материал корпуса нержавеющая сталь
- Без пружины и эластомера
- 100% заводская проверка на герметичность


Технические параметры

Серия клапана	Ду, мм	Cv*	Максимальное давление при температуре 21°С	Диапазон температур
CVL1	4.0	0.28	413 бар	от -53°С до 482°С
CVL2	6.4	0.60	413 бар	от -53°С до 482°С
CVL3	11.1	2.30	413 бар	от -53°С до 482°С

Кривые расхода



Материалы



№	Часть	Материал
1	Гайка	ASTM A276/A479 тип 316
2	Крышка	ASTM A276/A479 тип 316
3	Клапан	ASTM A564 тип 630
4	Корпус	ASTM A276/A182 тип 316




Таблица размеров

Основная кодировка		Соединение		Cv*	Ду, мм	Размеры				
Серия	Кодировка	Вход	Выход			A	B	C	D	E
CVL1	H-4T	1/4" Hy-Lok	1/4" Hy-Lok	0.28	4.0	61.9	31.0	22.2	37.3	9.6
	H-6M	6мм Hy-Lok	6мм Hy-Lok	0.28	4.0	61.9	31.0	22.2	37.3	9.6
	F-2N	1/8" NPT внутренняя	1/8" NPT внутренняя	0.28	4.0	50.8	25.4	22.2	37.3	9.6
	F-4N	1/4" NPT внутренняя	1/4" NPT внутренняя	0.28	4.0	52.4	26.2	22.2	37.3	9.6
	SW-4T	1/4" сварка внахлест	1/4" сварка внахлест	0.28	4.0	46.0	23.0	22.2	37.3	9.6
CVL2	F-4N	1/4" NPT внутренняя	1/4" NPT внутренняя	0.60	6.4	57.2	28.6	31.8	47.0	12.7
	F-6N	3/8" NPT внутренняя	3/8" NPT внутренняя	0.60	6.4	57.2	28.6	31.8	47.0	12.7
	H-6T	3/8" Hy-Lok	3/8" Hy-Lok	0.60	6.4	73.0	36.5	31.8	47.0	12.7
	H-8M	8мм Hy-Lok	8мм Hy-Lok	0.60	6.4			31.8	47.0	12.7
	H-10M	10мм Hy-Lok	10мм Hy-Lok	0.60	6.4	73.0	36.5	31.8	47.0	12.7
	SW-6T	3/8" сварка внахлест	3/8" сварка внахлест	0.60	6.4	57.2	28.6	31.8	47.0	12.7
	SW-8T	1/2" сварка внахлест	1/2" сварка внахлест	0.60	6.4	57.2	28.6	31.8	47.0	12.7
CVL3	H-8T	1/2" Hy-Lok	1/2" Hy-Lok	2.30	11.1	100.0	50.0	38.1	62.0	20.0
	H-12T	3/4" Hy-Lok	3/4" Hy-Lok	2.30	11.1	100.0	50.0	38.1	62.0	20.0
	H-12M	12мм Hy-Lok	12мм Hy-Lok	2.30	11.1	100.0	50.0	38.1	62.0	20.0
	H-18M	18мм Hy-Lok	18мм Hy-Lok	2.30	11.1	100.0	50.0	38.1	62.0	20.0
	F-8N	1/2" NPT внутренняя	1/2" NPT внутренняя	2.30	11.1	79.4	39.7	38.1	62.0	15.9
	F-12N	3/4" NPT внутренняя	3/4" NPT внутренняя	2.30	11.1	82.6	41.3	38.1	62.0	15.9
	SW-8T	1/2" сварка внахлест	1/2" сварка внахлест	2.30	11.1	79.4	39.7	38.1	62.0	15.9

Подбор заказного кода

CVL1

Серия
CVL1: Ду 4мм
CVL2: Ду 6.4мм
CVL3: Ду 11.1мм

H

Тип подсоединения
H : Трубный фитинг Hy-Lok
F : Внутренняя резьба
SW : Под приварку

6M

Размеры подсоединений

S316

Материал
S316 : Нержавеющая сталь 316

Резьба NPT(BSP)			Трубные фитинги Hy-Lok								
Размер резьбы	1/4	1/2	O.D. (мм)	6	8	10	12	14	16	18	
NPT	4N	8N	Обозначение	6M	8M	10M	12M	14M	16M	18M	
RT (BSPT)	4R	8R	O.D. (дюймы)	1/4	3/8	1/2	3/4				
G (BSPP)	4G	8G	Обозначение	4T	6T	8T	12T				

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартковск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: hylok.pro-solution.ru | эл. почта: hky@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70