



Фитинги для шлангов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32


Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: hylok.pro-solution.ru | эл. почта: hky@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Фитинги для шлангов


- Соединители Hy-Lok позволяют быстро и легко подсоединять полимерные и резиновые шланги.
- Многократное использование
- Материал: нержавеющая сталь или латунь

Штуцер с наружной резьбой




Кодировка	внутр. D шланга	Резьба NPT	D	d	d1	H «Под ключ»	L	L1	L2
H-HCM-2-2N	1/8	1/8	3.81	2.03	4.82	7/16	27.43	10.16	9.65
H-HCM-2-4N	1/8	1/4	3.81	2.03	7.11	9/16	32	10.16	14.22
H-HCM-3-2N	3/16	1/8	5.84	3.05	3.05	7/16	32.26	14.99	9.65
H-HCM-3-4N	3/16	1/4	5.84	3.05	7.11	9/16	36.83	14.99	14.22
H-HCM-4-2N	1/4	1/8	7.62	4.83	4.83	7/16	37.34	20.07	9.65
H-HCM-4-4N	1/4	1/4	7.62	4.83	4.83	9/16	41.91	20.07	14.22
H-HCM-4-6N	1/4	3/8	7.62	4.83	4.83	11/16	42.16	20.07	14.22
H-HCM-4-8N	1/4	1/2	7.62	4.83	11.94	7/8	47	20.07	19.05
H-HCM-5-2N	5/16	1/8	9.65	4.83	4.83	7/16	39.37	22.1	9.65
H-HCM-5-4N	5/16	1/4	9.65	4.83	4.83	9/16	43.94	22.1	14.22
H-HCM-5-6N	5/16	3/8	9.65	4.83	4.83	11/16	44.2	22.1	14.22
H-HCM-5-8N	5/16	1/2	9.65	4.83	11.94	7/8	49.78	22.1	19.05
H-HCM-6-4N	3/8	1/4	11.43	7.62	7.62	9/16	43.94	22.1	14.22
H-HCM-6-6N	3/8	3/8	11.43	7.62	7.62	11/16	44.2	22.1	14.22
H-HCM-6-8N	3/8	1/2	11.43	7.62	7.62	7/8	49.78	22.1	19.05
H-HCM-8-4N	1/2	1/4	15.24	9.65	9.65	11/16	27.43	23.88	14.22
H-HCM-8-6N	1/2	3/8	15.24	9.65	9.65	11/16	1.81	23.88	14.22
H-HCM-8-8N	1/2	1/2	15.24	9.65	9.65	7/8	51.56	23.88	19.05
H-HCM-10-8N	5/8	1/2	19.05	11.94	11.94	1 1/16	52.58	24.89	19.05
H-HCM-10-12N	5/8	3/4	19.05	12.7	16	1 1/16	52.58	24.89	19.05
H-HCM-12-8N	3/4	1/2	22.86	16	11.94	1 1/16	54.36	26.67	19.05
H-HCM-12-12N	3/4	3/4	22.86	16	16	1 1/16	54.36	26.67	19.05
H-HCM-12-16N	3/4	1	22.86	16	22.35	1 3/8	61.72	26.67	23.88
H-HCM-6-12N	1	3/4	30.48	22.35	16	1 3/8	60.45	30.23	19.05
H-HCM-16-16N	1	1	30.48	22.35	22.35	1 3/8	65.28	30.23	23.88

Штуцер с внутренней резьбой



Кодировка	внутр. D шланга	Резьба NPT	D	d	H «Под ключ»	L	L1
H-HCF-2-2N	1/8	1/8	3.81	2.03	9/16	28.19	10.16
H-HCF-2-4N	1/8	1/4	3.81	2.03	3/4	32	10.16
H-HCF-3-2N	3/16	1/8	5.84	3.05	9/16	32.77	15
H-HCF-3-4N	3/16	1/4	5.84	3.05	3/4	36.58	15
H-HCF-4-2N	1/4	1/8	7.62	4.83	9/16	37.34	20.07
H-HCF-4-4N	1/4	1/4	7.62	4.83	3/4	41.66	20.07
H-HCF-4-6N	1/4	3/8	7.62	4.83	7/8	43.43	20.07
H-HCF-5-4N	5/16	1/4	9.65	4.83	3/4	43.94	22.1
H-HCF-5-6N	5/16	3/8	9.65	4.83	7/8	46.23	22.1
H-HCF-6-4N	3/8	1/4	11.43	7.62	3/4	42.93	22.1
H-HCF-6-6N	3/8	3/8	11.43	7.62	7/8	45.21	22.1
H-HCF-6-8N	3/8	1/2	11.43	7.62	1 1/16	51.56	22.1
H-HCF-8-8N	1/2	1/2	15.24	9.65	1 1/16	54.10	23.88

Адаптер



Штуцер с наружной резьбой BSPT

Кодировка	внутр. D шланга	Резьба PT	D Dia	d	d1	H «Под ключ»	L	L1	L2
H-HCM-4-2R	1/4	1/8	7.62	4.83	4.83	7/16	1.47	20.07	9.65
H-HCM-4-4R	1/4	1/4	7.62	4.83	4.83	9/16	1.65	20.07	14.22
H-HCM-4-6R	1/4	3/8	7.62	4.83	4.83	11/16	1.66	20.07	14.22
H-HCM-6-4R	3/8	1/4	11.43	7.62	7.62	9/16	1.73	22.1	14.22
H-HCM-6-6R	3/8	3/8	11.43	7.62	7.62	11/16	1.74	22.1	14.22
H-HCM-6-8R	3/4	1/2	11.43	7.62	7.62	7/8	1.96	22.1	19.05
H-HCM-8-8R	1/2	1/2	15.24	9.65	11.94	7/8	2.03	23.88	19.05


Кодировка	внутр. d шланга	T O.D. трубки	D	d	d1	H «Под ключ»	L	L1	L2
H-HCT-2-2	1/8	1/8	3.81	2.03	2.29	5/16	34.29	10.16	13.46
H-HCT-2-4	1/8	1/4	3.81	2.03	4.83	3/8	36.58	10.16	15.75
H-HCT-4-4	1/4	1/4	7.62	4.83	4.83	7/16	46.48	20.07	15.75
H-HCT-4-6	1/4	3/8	7.62	4.83	7.11	7/16	48.26	20.07	17.53
H-HCT-4-6M	1/4	6мм	7.62	4.83	4.57	7/16	47.24	20.07	15.75
H-HCT-5-4	5/16	1/4	9.4	4.83	4.83	7/16	48.51	22.1	15.75
H-HCT-6-6	3/8	3/8	11.43	7.62	7.11	9/16	50.29	22.1	17.53
H-HCT-6-8	3/8	1/2	11.43	7.62	9.9	5/8	55.88	22.1	23.11
H-HCT-8-6	1/2	3/8	15.24	9.65	7.11	16/16	52.07	23.88	17.53
H-HCT-8-8	1/2	1/2	15.24	9.65	9.9	11/16	57.66	23.88	23.11
H-HCT-12-2	3/4	3/4	22.86	16	15	1 1/16	61.98	26.67	24.64

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

Быстрособираемые фитинги для шлангов


- простая сборка
- не требуется специальных инструментов
- многоразовое применение
- соединяются с трубными фитингами

Адаптер Н-РОТА




Кодировка	внутр. диаметр шланга	T трубки O.D.	L	L1
H-РОТА-4-4	1/4	1/4"	1.91"	1.15"
H-РОТА-6-6	3/8	3/8"	2.02"	1.15"
H-РОТА-8-8	1/2	1/2"	2.42"	1.37"
H-РОТА-4-6М	1/4	6 мм	48.5 мм	29.2 мм
H-РОТА-6-10М	3/8	10 мм	51.3 мм	29.2 мм
H-РОТА-8-12М	1/2	12 мм	61.5 мм	34.8 мм

Соединитель с наружной резьбой Н-РОМА



Кодировка	внутр. диаметр шланга	Резьба NPT (BSPT)	Н «Под ключ»	L	L1
H-РОМА-4- 4N(R)	1/4	1/4"	9/16	1.68"	0.92"
H-РОМА-6- 4N(R)	3/8	1/4"	11/16	1.80"	0.93"
H-РОМА-6- 6N(R)	3/8	3/8"	11/16	1.80"	0.93"
H-РОМА-8- 8N(R)	1/2	1/2"	7/8	2.19"	1.15"

Соединитель проходной Н-РОУ



Кодировка	внутренний диаметр шланга	L	L1
H-ROU-4	1/4	2.07"	0.55"
H-ROU-6	3/8	2.25"	0.52"
H-ROU-8	1/2	2.61"	0.55"

Сборка:

1. Смажьте поверхность фитинга.
2. Наденьте шланг на фитинг до упора, пока шланг не зайдет под колпачок.

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартковск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: hylok.pro-solution.ru | эл. почта: hky@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70